ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

Mr Eustache, me en Chirurgie à Béziers a envoyé à l'académie une dissertation sur l'hydrocèle dont la Compagnie m'a chargé de lui rendre compte. Cette dissertation est divisée en quatre parties. Il est question dans la premiere d'une hydrocèle de la tunique vaginale du Cordon. Trois observations sur des hydrocèles ordinaires occasionnées par l'application d'un bandage, font la matière de la seconde. La 3e contient l'histoire d'une hématocèle considérable, et la 4e celle d'une hydrocèle d'une grosseur monstrueuse, guérie par la ponction.

Mr Eustache après une légère discussion sur la réalité de l'hydrocèle du Cordon, expose le fait dont il a été témoin. La tumeur que portoit le malade avoit été prise pour un bubonocèle. elle existoit depuis longtems, et ne causoit aucune incommodité. L'examen attentif qui en fut fait lui fit découvrir une fluctuation manifeste et une transparence qui ne laissoit aucun doute sur sa nature. Le malade se refusa à l'opération qui lui fut proposée, et quitta Béziers.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les observations d'hydrocèles occasionnées par la pression du bandage, que

Contenant la 2e partie de la dissertation de [illegible], sont au nombre de trois. en les examinant avec soin, il est difficile de se refuser à croire, que la cause ~~qu'on leur~~ à laquelle on les attribue, n'ait eu grande part à leur formation, et en cela, l'expérience est d'accord avec la théorie, car la gêne dans le retour du sang donne souvent lieu partout ailleurs, à des stases, des engorgemens, des infiltrations, et même à des épanchemens.

Le fait que [illegible] donne comme un exemple d'hématocèle guéri par résolution, m'a paru ne pas être fort concluant. Un homme voituré sur une charrette éprouve une contusion forte à l'un des deux testicules qui se tuméfie beaucoup ainsi que les tégumens des bourses qui sont noircis par la contusion. L'examen de la partie offre, dit on, une fluctuation sourde, une foible et obscure transparence, et un épanchement sanguin sous les tégumens. Les secours ordinaires de l'art dissipent en peu de jours une grande partie de ces dispositions, et la guérison totale a été peu après. Je ne vois en tout cela qu'un engorgement ordinaire au testicule avec ecchymose aux bourses, et aucun des détails exposés dans

Cette observation, ne prouve qu'il y eut un épanchement de sang, une hématocèle.

Je ne puis pas être plus d'accord avec monsr Eustache sur la manière dont a guéri l'hydrocèle monstrueuse dont il parle dans la 2e partie de sa dissertation. il semble attribuer ce traitement à la ponction. la chose n'est pas douteuse absolument parlant, mais le trou de cette ponction qui a été suivi de circonstances orageuses s'est enflammé et a suppuré plus d'un mois, de sorte qu'il y a eu des écoulemens très abondans. il ne s'est passé ici que ce qui arrive dans le traitement radical par le caustique, et monsr eustache n'en disconvient pas. ce n'est donc pas comme ponction que cette légère opération a produit la guérison et a fait rentrer dans l'ordre ordinaire.

La dissertation de monsr eustache est terminée par quelques ~~réflexions~~ observations sur les effets de l'application du vin aromatique alumineux sur les bourses après la ponction de l'hydrocèle faite aux enfans, et sur l'opinion de monsr imbert relativement à la cause de l'hydrocèle que ce chirurgien attribue au frottement qui se fait par la tunique albu-

-gimé. Cet ouvrage de Monsr Eustache prouve du zèle et de l'instruc-
-tion, mais il ajoute fort peu à nos connoissances, et ne mérite que des remerciemens
de la part de l'académie. Cependant il contient des faits dont on peut
tirer grand parti quand on traitera de l'hydrocèle.

Le 7 mars 1782

Sabatier